

MK2000 électrique

14" capacité de lame et 5" profondeur de coupe. Boutons ON / OFF pratique pour la sécurité de l'opérateur. Composants structuraux en fonte d'aluminium et assemblage de châssis en acier soudé. Protège-lame au niveau fournit profondeur maximale de coupe à la hauteur de la tête. La conception ouverte permet de couper du matériel jusqu'à 16" de long. Tête à ressort de rappel de coupe. Protège-lame en fonte d'aluminium avec des tubes pour l'eau en acier inoxydable qui ne se plieront pas ni ne rouilleront. L'approvisionnement en eau réglable pour une protection maximale de la lame. Supports élévateurs à fourche pour la facilité de transport. Comprend un guide. Garantie limitée d'un an



SCIE DESCRIPTIONS



MODÈLE	MK-2001SV	MK-2002
No Pièce	161195	150598
Voltage	115v	115/230v
Force hp	1-1/2 hp	2 hp
Amps	14.4	16.8/8.4
Moteur RPM	1.750	3.450
Lame RPM	2.540	3.100
Poids	157 lbs	163 lbs

Lames non incluses

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Moteur	Baldor
axe	1"
Capacité de la lame	14"
longueur de coupe	16"
profondeur de la coupe	5"
L x W x H	35" x 23" x 32"
L x W x H (mm)	1.524 x 660 x 1.826

MK2000 électrique



DÉTAILS

MK Diamond Products, Inc.



Protection couvre lame à 180° en tout temps.



L'ouverture arrière permet de couper du matériel de 16" de long.



Pognée pour faciliter le transport avec chariot élévateur.

MK2000 électrique



ACCESSOIRES OPTIONNELS

MK Diamond Products, Inc.



AVEC MODÈLE	NO DE PIÈCE
SCIE POUR BRIQUE MK-2000	153331



AVEC MODÈLE	NO DE PIÈCE
MK-2000	167437 ROLLING CART

Chariot sur roues pour les scies MK-1280 et 2000. Le chariot permet le déplacement rapide sur le lieu de travail. Châssis soudé pour une durabilité. Grillage pont pour un nettoyage facile. Finition enduite résistant à la rouille. Poignée de 38" long pour faciliter la mobilité. Roulettes pivotantes sur 360 degrés à l'avant et verrouillage des roulettes fixes à l'arrière. Capacité d'un poids de 1000 lbs.