

MK BX4 électrique

Le BX-4 utilise un système de brumisation de brevet en instance pour contrôler la poussière générée lors de la coupe. La poignée ergonomique permet une utilisation facile et de contrôle pour la coupe soit droite ou gauche. Les dispositifs uniques incluent un plateau amovible en plastique et une table de verrouillage. La butée de profondeur réglable empêche de couper à travers la table. Un an de garantie. Portable et léger. La conception ouverte permet le passage de matériel jusqu'à 16 « de long à couper. Poignée en nylon avec gâchette intégrée facile à verrouillage. Système de contrôle de la poussière de brumisation d'eau. Panne en plastique qui collecte la poussière. Filtre à poussière remplaçable. Verrou de table intégré. Hauteur de la tête de coupe à ressort réglable. Panier convoyeur roulant robuste en fonte d'aluminium. Lame de 14 «.



SCIE DESCRIPTIONS

 MK Diamond Products, Inc.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

No Pièce	165486
No Pièce BX-4 coupe à sec	162761
Moteur	1-3/4 HP
Voltage	120V
Amps	15
Lame RPM	3.500
Capacité de la lame	14" (356mm)
Axe	1"(25 mm)
Longueur de coupe	16" (403 mm)
Profondeur de la coupe	5" (127 mm)
L x W x H	35" x 24" x 21"
L x W x H (mm)	889 x 610 x 533
Poids	70 lbs (32 kg)

Lames non incluses

MK BX4 électrique



DÉTAILS

MK Diamond Products, Inc.



La conception ouverte permet le passage du matériel plus long .



Poignée en nylon avec gâchette intégrée facile à verrouillage.



Filtre à air remplaçable protège le moteur contre les dommages de particules de



Dispensateur de poussière en **option** s'accrochant sur l'arrière de la scie pour le

MK BX4 électrique



DÉTAILS

 MK Diamond Products, Inc.



AVEC MODÈLE	NO DE PIÈCE
Support MK	162771